

Anidea 安的

/ 云社区 微生活 /



微生活
享安的

数字式传输方式
自动编写房号
自动检测故障并语音提示
创新UI界面设计
人性化操作、简单轻松
系统运行稳定可靠

2015年8月6日
广东股权交易中心科技版
挂牌上市企业
代码：230028

Anidea 安的

/ 云社区 微生活 /



微生活
享安的

数字式传输方式
自动编写房号
自动检测故障并语音提示
创新UI界面设计
人性化操作、简单轻松
系统运行稳定可靠

2015年8月6日
广东股权交易中心科技版
挂牌上市企业
代码：230028

关于我们 About Us

广东安的科技有限公司，是自主研发、生产、销售安的品牌楼宇对讲系统、数字智能家居系统、社区媒体系统及提供智慧云社区解决方案和运营服务的高科技企业。我们为每一个市场项目提供创新的产品设计、成熟的技术解决方案及周到的售前、售中、售后服务。


作为一家专注智能、安全、人性化的先进品牌，安的从进入市场开始，一直致力于让用户享受智慧化、人性化的安全生活。同时以高标准为起点，利用海内外市场，将安的品牌盛誉全球。

公司严格执行ISO9001:2000国际质量管理体系和欧盟CE、3C标准，产品性价比优于大多数同行，获得了业内众多赞誉，博得了各大客户的青睐，并为社会作出巨大贡献。

在未来，我们将继续秉承安的产品创新理念、全面服务、持续发展、战略合作，获取客户的最大满意，追求卓越，缔造全球一流品牌。

- 1、大楼外观
- 2、公司前台
- 3、办公室
- 4、生产车间
- 5、自动贴片车间
- 6、展厅

	1	
	2	
3	4	5
	6	



关于我们 About Us

先进工艺，精益求精

多台先进的国外加工设备，确保为用户提供高精度、高品质的产品。

研发创新，智能体验

30多项自主知识产权，引领时尚潮流的研发理念，让每一位用户体验到由安带来的智能便捷。

优秀团队，专业尽责

我们以专业尽责的团队精神，在产品的设计、制造、销售及服务中，充分发挥各自的专业特长，让每一位客户感受到我们团队的优秀。

殊荣面前，不断进取

服务、质量、信誉AAA企业、2012中国安防十大新锐产品奖、2013中国楼宇对讲三十强、高新科技企业等等一个又一个的殊荣面前，安的人永不自满，让用户感受到安的实现百年企业、百年品牌的美好愿景



荣誉，是我们不断向前的动力

2012年度中国安防十大新锐产品

2013年度中国安防产品质量调查优秀供应商三十强

2013年度中国安防最具影响力十大品牌

2013年度中国智能社区行业十大品牌评选楼宇对讲三十强

2014年度中国安防知名品牌

2015年度中国安防十大诚信供应商

第十三届CPSE安博会金鼎奖

第二届中国智慧城市建设推荐品牌

中国安全防范行业协会会员单位

深圳市安全防范行业协会会员单位

佛山市企业联合会、佛山市企业家协会理事单位



以技术引领市场

用核心技术引领市场发展
用专业服务引导客户应用



E9

语音王

人性化的语音楼宇对讲 应用典范



安的，体贴的设计得随在您的左右，
智能化管理让您领略到楼宇小区的先进科技，
安的智能语音王楼宇对讲系统，
创新的九大功能，展现您的品牌尊贵地位。人性化的深入了解，
让您去感受由安的创造出来的智慧便捷。


系统特点及布线要求

备注:

- 1、小于1000米联网线采用超六类带屏蔽网线
- 2、大于1000米联网采用光纤+光端收发器
- 3、门禁需要联网发卡管理时，需要多加一条485联网线到每台主机。

水晶头制作标准:

橙白	橙	绿白	绿	蓝白	蓝	棕白	棕



至下一个单元

联网转换器

联网转换器

可视系统布线要求

主干线：RVV 2*0.5电源线+CAT5E超五类网线

入户线：CAT5E超五类网线

联网线：CAT6E 超六类带屏蔽网线

电源线/开锁线：RVV2*1.0

备注：在单元户数>12户的情况下，在层间解码器处每10户左右增加一台可视电源即可。

系统特点

组网灵活，便于扩充；

统一编址：系统采用8位统一编码；同一小区可接7台管理机；

一台管理机可管理999台门口机，一台门口机可连9999台分机。

互通分机可以通过键盘随意设置或修改用户密码；

一户一密码；

可用密码开锁的同时给自己家各报警防区实施撤防；

管理员能够通过管理机对任何一栋楼的门口进行管理；

住户与管理处、楼门口或家门口与住户分机之间可视对讲；

管理中心机能同时接收小区内所有住户的报警；

来访者在门口机上访问，被访室内机有权开启或不开启电控门锁；

系统分散供电，断电自动启动后备电源；

系统电源充电过压、欠压保护；系统线路短路不影响整个系统；


管理中心自动显示故障原因以及单元号、房间号码；

可选装智能隔离器，有效保障系统运行；




各住户呼叫或报警时，管理机可显示房号，并记录报警信息；

插线式接线，可防止短路；

主机及分机采用看门狗技术，杜绝死机现象。



- CAT6E 超六类带屏蔽网线
- CAT5E 超五类网线
- 电源线 RVV 2x1.0
- 开锁线 RVV 2x1.0
- 信号线 RVV 6x1.0
- RJ232串口数字线
- RJ485 2x0.5



核心产品

外观	型号	技术参数	功能特点
	ANET88-E9DLKP-ID ANET88-E9DLKP	产品名称: 数码彩色门禁主机P款 系统电源: DC18V 布线线材: CAT5E超五类网线+电源线 镜头像素: 520Line 外型尺寸: 365*140*52mm 安装尺寸: 345*120*38mm 安装方式: 嵌入式埋墙	铝合金面板 金属按键 语音提示 中文液晶显示 自动编写房号 故障自动检测 密码开锁
	ANET88-E9DLTP-ID ANET88-E9DLTP	产品名称: 数码彩色门禁触摸主机P款 系统电源: DC18V 布线线材: CAT5E超五类网线+电源线 镜头像素: 520Line 外型尺寸: 365*140*52mm 安装尺寸: 345*120*38mm 安装方式: 嵌入式埋墙	铝合金面板 触摸按键 语音提示 中文液晶显示 自动编写房号 故障自动检测 密码开锁
	ANET88-E9DLKY-ID ANET88-E9DLKY	产品名称: 数码彩色门禁主机Y款 系统电源: DC18V 布线线材: CAT5E超五类网线+电源线 镜头像素: 520Line 外型尺寸: 365*140*52mm 安装尺寸: 345*120*38mm 安装方式: 嵌入式埋墙	铝合金面板 金属按键 语音提示 中文液晶显示 自动编写房号 故障自动检测 密码开锁
	ANET88-E9LM43T-ZT	产品名称: 4.3寸彩色触摸按键分机T款 系统电源: DC18V 布线线材: CAT5E超五类网线 显示像素: 800*480 外型尺寸: 100*138*25mm 安装方式: 壁挂式	金属面板 触摸按键 可选配防区功能 可选配信息发布功能 可选配电梯联动 通话、监视、开锁
	ANET88-E9LM43T-ZC	产品名称: 4.3寸彩色触摸按键分机C款 系统电源: DC18V 布线线材: CAT5E超五类网线 显示像素: 800*480 外型尺寸: 185*125*25mm 安装方式: 壁挂式	电镀面板 触摸按键 可选配防区功能 可选配信息发布功能 可选配电梯联动 通话、监视、开锁
	ANET88-E9LM43K-ZB	产品名称: 4.3寸彩色可视分机B款 系统电源: DC18V 布线线材: CAT5E超五类网线 显示像素: 800*480 外型尺寸: 185*125*25mm 安装方式: 壁挂式	电镀面板 金属按键 可选配防区功能 可选配信息发布功能 可选配电梯联动 通话、监视、开锁
	ANET88-E9LM43K-ZA	产品名称: 4.3寸彩色可视分机A款 系统电源: DC18V 布线线材: CAT5E超五类网线 显示像素: 800*480 外型尺寸: 185*125*25mm 安装方式: 壁挂式	电镀面板 金属按键 可选配防区功能 可选配信息发布功能 可选配电梯联动 通话、监视、开锁
	ANET88-E9LM7T-ZA	产品名称: 7寸彩色可视分机A款 系统电源: DC18V 布线线材: CAT5E超五类网线 显示像素: 1024*640 外型尺寸: 135*220*25mm 安装方式: 壁挂式	电镀面板 金属按键 可选配防区功能 可选配信息发布功能 可选配电梯联动 通话、监视、开锁
	ANET88-E9LM7T-ZT	产品名称: 7寸彩色触摸按键分机T款 系统电源: DC18V 布线线材: CAT5E超五类网线 显示像素: 1024*640 外型尺寸: 138*200*25mm 安装方式: 壁挂式	金属面板 触摸按键 可选配防区功能 可选配信息发布功能 可选配电梯联动 通话、监视、开锁



E9 语音王

九大创新功能，超高性价比

创新界面软件实现多功能

操作更直观，可扩展留影、存储、广告播放、电梯控制等多种功能。

创新信号传输，分机振铃无干扰

采用差分技术，图像效果更好，声音更清晰，分机振铃时无雪花、无条纹、无抖动。

更人性化的语音、显示双引导操作

不用记住那些种类繁多的代码，E9会把一切用语音直接告诉您并且引导您如何操作本系统。

主机音乐软件编制，无需IC

主机音乐振铃由程序产生，打破采用音乐IC产生音乐振铃的传统方法，解决了音乐IC容易坏的问题。

铃声任意定制，不用跳线，菜单直接选曲

主机程序编制多首音乐铃声，省去打开主机后盖在板上跳线选择音乐铃声的麻烦，而且主机音乐铃声可以定制，如某某小区欢迎您。

分机十六首个性和弦任您选择

分机内含25首动听的和弦音乐铃声，只需轻轻的触动铃声键便可设置为您想要的音乐铃声。

房号自动编写，无需编码


遇到高楼或户数繁多的楼层时，无论安装还是维护，当住户的房号是标准户型时，只需输入一个密码，所有房号自动编号，简单、快捷。

故障自动检测，语音提示

采用隔时故障检测，每隔20秒系统会对总线进行故障检测。

傻瓜式接线方式，降低施工、维护成本

网线布线，清晰明了，能够将线路快速而准确地进行对接，从而降低施工、维护成本。



信息发布

管理中心机可向住户分机发送广告、缴费、通知等文字信息。

视频监控

室内分机可通过按“监视键”监看门口机图像，同时管理机机可以通过按管理机上的“监视键”监看门口机图像，从智能化中体现现代安全生活。

家居安防

共有8个防区，分别接红外、门磁、烟感、瓦斯、紧急报警等，防区设置可以根据需要设置成是否声音告警、是否画面告警、是否延时；当报警警情发生时，首先通知管理处，弹出报警电子地图，并记录中心数据库中。

联防报警


发生门窗被撬、盗贼入屋、煤气泄漏、火灾等情况时，自动通过对讲主机经网络将警情传送到监控中心，监控中心即指挥相应警力前往处理。

电梯联动

联动通讯器向内呼控制器发送楼层开通数据，对每一个访客进行身份确认，而且开通相应的楼层按钮，电梯能自动到所在楼层迎接访客。

语音王楼宇对讲系统优势：

- 1、核心技术--信号与视频错开技术、单片机控制和多路串口技术；
- 2、辅助优势--信号程控自动补偿、抗静电技术、前端、终端防雷；
- 3、材料优势--设备成本一样，线材、辅材成本降70%，施工成本降50%；
- 4、施工优势--标准的RJ45接口，施工标准化，出错率低，系统结构清晰，维护方便。



竞争产品

外观	型号	技术参数	功能特点
	ANET88-E9DLKV-ID ANET88-E9DLKV	产品名称: 数码彩色门禁主机V款 系统电源: DC18V 布线线材: CAT5E超五类网线+电源线 镜头像素: 520Line 外型尺寸: 340*140*52mm 安装尺寸: 302*113*43mm 安装方式: 嵌入式埋墙	土豪金面板 金属按键 语音提示 中文液晶显示 自动编写房号 故障自动检测 密码开锁
	ANET88-E9DLKL-ID ANET88-E9DLKL	产品名称: 数码彩色门禁主机L款 系统电源: DC18V 布线线材: CAT5E超五类网线+电源线 镜头像素: 520Line 外型尺寸: 340*140*52mm 安装尺寸: 302*113*43mm 安装方式: 嵌入式埋墙	拉丝铝合金面板 金属按键 语音提示 数码管显示 自动编写房号 故障自动检测 密码开锁
	ANET88-E9DLKH-ID ANET88-E9DLKH	产品名称: 数码彩色门禁主机H款 系统电源: DC18V 布线线材: CAT5E超五类网线+电源线 镜头像素: 520Line 外型尺寸: 375*122*45mm 安装尺寸: 347*112*32mm 安装方式: 嵌入式埋墙	电泳铝合金面板 金属按键 语音提示 数码管显示 自动编写房号 故障自动检测 密码开锁
	ANET88-E9LM43K-R	产品名称: 4.3寸彩色可视分机R款 系统电源: DC18V 布线线材: CAT5E超五类网线 显示像素: 800*480 显示模组: 4.3寸TFT 安装方式: 壁挂式	ABS塑胶面板 塑胶按键 可选配防区功能 可选配信息发布功能 可选配电梯联动 通话、监视、开锁
	ANET88-E9LM43K-S	产品名称: 4.3寸彩色可视分机S款 系统电源: DC18V 布线线材: CAT5E超五类网线 显示像素: 800*480 显示模组: 4.3寸TFT 安装方式: 壁挂式	ABS塑胶面板 塑胶按键 可选配防区功能 可选配信息发布功能 可选配电梯联动 通话、监视、开锁
	ANET88-E9LM43K-B	产品名称: 4.3寸彩色可视分机B款 系统电源: DC18V 布线线材: CAT5E超五类网线 显示像素: 800*480 显示模组: 4.3寸TFT 安装方式: 壁挂式	ABS塑胶面板 塑胶按键 可选配防区功能 可选配信息发布功能 可选配电梯联动 通话、监视、开锁
	ANET88-E9LM43K-D ANET88-E8LM43K-D	产品名称: 4.3寸彩色可视分机D款 系统电源: DC18V 布线线材: CAT5E超五类网线 显示像素: 800*480 显示模组: 4.3寸TFT 面板颜色: 金色、白色	PVC面板 金属按键 可选配防区功能 可选配信息发布功能 可选配电梯联动 通话、监视、开锁

外观	型号	技术参数	功能特点
	ANET88-E9LM43K-C ANET88-E8LM43K-C	产品名称: 4.3寸彩色可视分机C款 系统电源: DC18V 布线线材: CAT5E超五类网线 显示像素: 800*480 显示模组: 4.3寸TFT 面板颜色: 黑、白、灰、香槟	IMD工艺面板 IMD工艺按键 可选配防区功能 可选配信息发布功能 可选配电梯联动 通话、监视、开锁
	ANET88-E9LM7K-E ANET88-E8LM7K-E	产品名称: 7寸彩色可视分机E款 系统电源: DC18V 布线线材: CAT5E超五类网线 显示像素: 1024*640 显示模组: 7寸TFT 面板颜色: 黑、白、金	ABS塑胶面板 塑胶按键 可选配防区功能 可选配信息发布功能 可选配电梯联动 通话、监视、开锁
	ANET88-E9LM7K-B	产品名称: 7寸彩色可视分机B款 系统电源: DC18V 布线线材: CAT5E超五类网线 显示像素: 1024*640 显示模组: 7寸TFT 面板颜色: 白	ABS塑胶面板 塑胶按键 可选配防区功能 可选配信息发布功能 可选配电梯联动 通话、监视、开锁
	ANET88-E9LM7K-Q ANET88-E8LM7K-Q	产品名称: 7寸彩色可视分机Q款 系统电源: DC18V 布线线材: CAT5E超五类网线 显示像素: 1024*640 显示模组: 7寸TFT 面板颜色: 白、黑	压克力面板 压克力按键 可选配防区功能 可选配信息发布功能 可选配电梯联动 通话、监视、开锁
	ANET88-E9LM7K-X ANET88-E8LM7K-X	产品名称: 7寸彩色可视分机X款 系统电源: DC18V 布线线材: CAT5E超五类网线 显示像素: 1024*640 显示模组: 7寸TFT 面板颜色: 白、黑、灰、香槟	IMD工艺面板 IMD工艺按键 可选配防区功能 可选配信息发布功能 可选配电梯联动 通话、监视、开锁
	ANET88-E9LM7K-K ANET88-E8LM7K-K	产品名称: 7寸彩色可视分机K款 系统电源: DC18V 布线线材: CAT5E超五类网线 显示像素: 1024*640 显示模组: 7寸TFT 面板颜色: 钛灰、土豪金	拉丝铝面板 金属按键 可选配防区功能 可选配信息发布功能 可选配电梯联动 通话、监视、开锁
	ANET88-E9LM7T-Y	产品名称: 7寸彩色可视分机Y款 系统电源: DC18V 布线线材: CAT5E超五类网线 显示像素: 1024*640 显示模组: 7寸TFT 面板颜色: 白、黑	PVC面板 触摸按键 可选配防区功能 可选配信息发布功能 可选配电梯联动 通话、监视、开锁
	ANET88-E9LM7T-W	产品名称: 7寸彩色可视分机W款 系统电源: DC18V 布线线材: CAT5E超五类网线 显示像素: 1024*640 显示模组: 7寸TFT 面板颜色: 钛灰、土豪金	拉丝铝面板 触摸按键 可选配防区功能 可选配信息发布功能 可选配电梯联动 通话、监视、开锁

15 数智王

功能与优势

15数字系统用爱为每一位用户打造安全生活，让安的品牌为众人所爱。

视频监控

室内分机可通过按“监视键”监看门口机图像，管理员机可以通过按管理机上的“监视键”监看门口机图像。

信息服务

管理人员可以通过管理机向各住户发布信息，可以采用单独发送方式也可群发或栋发方式。

家居安防

共有8个防区，分别接红外、门磁、烟感、瓦斯、紧急报警等，防区设置可以根据需要设置成是否声音告警，是否画面告警，是否延时；当报警警情发生时，首先通知管理处，弹出报警电子地图，并记录中心数据库中。

智能家居

系统具有接收智能家居系统灯光控制等功能，提供家电控制接入接口，同时可以提供远程控制功能。

电梯联动

联动通讯器向内呼控制器发送楼层开通数据，开通相应的楼层按键，电梯自动到一楼迎接访客。

小区服务

住户在挂机状态下，按“小区服务”键，系统就会显示该住户的个人信息和电子公告。

视频留影、常用便民信息

住户在休闲状态下，按分机上的“留言留影键”，系统就会显示访客给该住户的留言、留影信息。

短信通知

一个短信就可以打开家中空调；回到家里，随着门锁开启，屋内安防系统自动解除警戒。任何报警信息及时通过外接的短信模块发送到指定手机。

广告推送

统一由管理中心向带播放功能的所有门口机、围墙机播放相关广告信息。

联防报警

发生门窗被撬、盗贼入屋、煤气泄露、火灾等情况时，自动通过对讲主机经网络将警情传送到监控中心，监控中心即指挥相应警力前往处理。

免打扰功能：


住户可以在按分机上的“免打扰”键设定免打扰时间，系统就会有访客在门口机或管理处呼叫时不会被响应。

通话记录

在主界面点击“通话记录”图标，进入通话记录界面。

物业管理

主要功能：家里停水、停电、维修、送水、送煤气等通过网络的方式发送给管理机，管理人员通过信息了解业主所需要的帮助。



数字产品

外观	型号	技术参数	功能特点
	ANET88-E9DL10KAX-ID ANET88-I5DL10KAX-ID	产品名称: 10.1寸彩色门禁广告主机X款 系统电源: DC18V/DC12V 布线线材: CAT5E超五类网线+电源线 镜头像素: 520Line 外型尺寸: 350*400*58mm 安装尺寸: 360*297*50mm 安装方式: 嵌入式埋墙	铝合金面板 10.1寸TFT超大屏 金属按键 语音提示 中文液晶房号显示 可播放视频广告 密码开锁
	ANET88-I5DLTW-ID ANET88-E9DLTW-ID	产品名称: 彩色门禁主机W款 系统电源: DC12V/DC18V 布线线材: CAT5E超五类网线+电源线 镜头像素: 520Line 外型尺寸: 452*230*45mm 安装尺寸: 430*210*35mm 安装方式: 嵌入式埋墙	土豪金面板 高端大气上档次 触摸按键 语音提示 中文液晶显示 数字信号传输 密码开锁
	ANET88-I5DL7KAD-ID ANET88-E9DL7KAD-ID ANET88-G6DL7KAD-ID	产品名称: 7寸彩色门禁广告主机D款 系统电源: DC12V/DC18V 布线线材: CAT5E超五类网线+电源线/无线 镜头像素: 520Line 外型尺寸: 195*350*58mm 安装尺寸: 175*340*48mm 安装方式: 嵌入式埋墙	铝合金面板 7寸TFT大屏 金属按键 语音提示 中文液晶房号显示 可播放视频广告 无线手机对讲、开锁
	ANET88-I5DLKY-ID ANET88-G6DLKY-ID	产品名称: 纯数字彩色门禁主机Y款 系统电源: DC12V 布线线材: CAT5E超五类网线/无线 镜头像素: 520Line 外型尺寸: 365*140*52mm 安装尺寸: 345*120*38mm 安装方式: 嵌入式埋墙	铝合金面板 金属按键 语音提示 中文液晶房号显示 按键夜光补偿 可播放视频广告 无线手机对讲、开锁
	ANET88-I5LM7T-ZT	产品名称: 土豪金7寸彩色触摸按键分机T款 系统电源: DC12V 布线线材: CAT5E超五类网线 显示像素: 1024*640 显示模组: 7寸TFT 安装方式: 壁挂式	留影、娱乐功能 户户通功能 智能家居功能 通话刻录功能 广告播放、推送功能 联防报警功能
	ANET88-I5LM7T-ZA	产品名称: 7寸彩色触摸按键分机A款 系统电源: DC12V 布线线材: CAT5E超五类网线 显示像素: 1024*640 显示模组: 7寸TFT 安装方式: 壁挂式	留影、娱乐功能 户户通功能 智能家居功能 通话刻录功能 广告播放、推送功能 联防报警功能
	ANET88-I5LM10T-F ANET88-E9LM10T-F	产品名称: 10.1寸彩色触摸按键分机F款 系统电源: DC12V/DC18V 布线线材: CAT5E超五类网线 显示像素: 1280*860 显示模组: 10.1寸TFT 安装方式: 壁挂式	留影、娱乐功能 户户通功能 智能家居功能 通话刻录功能 广告播放、推送功能 联防报警功能

其他产品

外观	型号	技术参数	功能特点
	ANET88-1ZH-ID ANET88-1ZH	产品名称：直接非可视主机H款 系统电源：DC18V 布线线材：(N+1)x0.5护套线	铝合金面板 金属按键 通话、开锁
	ANET88-1ZCH-ID ANET88-1ZCH ANET88-1ZLH-ID ANET88-1ZLH	产品名称：直接黑白/彩色可视主机H款 系统电源：DC18V 布线线材：(N+3)x0.5护套线+75-5视频线	铝合金面板 金属按键 通话、监视、开锁
	ANET88-2DH-ID ANET88-2DH ANET88-6DH-ID ANET88-6DH	产品名称：数码非可视主机H款 系统电源：DC12V 布线线材：3x0.5护套线/5x0.5护套线	铝合金面板 金属按键 通话、开锁
	ANET88-E9DLH-ID ANET88-E9DLH	产品名称：数码黑白/彩色可视主机H款 系统电源：DC18V 布线线材：2x1.0护套线+超五类网线	铝合金面板 金属按键 通话、监视、开锁
	ANET88-4ZLF ANET88-E8ZLF	产品名称：别墅联网彩色可视主机F款 系统电源：DC18V 布线线材：5x0.5护套线+75-5视频线	PVC面板 金属按键 通话、监视、开锁
	ANET88-E9ZLD-ID ANET88-4ZLD-ID	产品名称：别墅联网彩色可视主机D款 系统电源：DC18V 布线线材：5x0.5护套线+75-5视频线	电镀面板 金属按键 通话、监视、开锁
	ANET88-1E ANET88-2E ANET88-6E	产品名称：非可视分机E款 系统电源：DC5V 布线线材：2x0.3护套线	ABS塑胶 通话功能 开锁功能
	ANET88-1C ANET88-2C ANET88-6C	产品名称：非可视分机C款 系统电源：DC5V 布线线材：2x0.3护套线	ABS塑胶 通话功能 开锁功能
	ANET88-1MS ANET88-2MS	产品名称：非可视免提分机S款 系统电源：DC5V 布线线材：4x0.3护套线	ABS塑胶 免提通话功能 开锁功能
	ANET88-E9DLN-04 ANET88-E8DLN-04	产品名称：7寸彩色管理中心机 系统电源：DC12V 布线线材：CAT6E超六类带屏蔽网线	可接受住户报警 可呼叫住户分机 接受分机、门口机呼叫
	ANET88-18V1A ANET88-18V3A	产品名称：系统集中电源 系统电源：DC18V 1A/3A 布线线材：2x1.0护套线	给系统集中供电 可选配蓄电池 短路保护
	ANET88-E9P ANET88-E8P	产品名称：解码器 系统电源：DC18V 布线线材：CAT5E超五类网线	分配房号 短路保护、故障隔离 视频放大

2014~2015

工程案例

上海市

奉贤区光明万明花园
奉贤区光明光伟小区
金山区中心医院

广西省

南宁市广西测绘局
钦州市悉尼阳光花园
北海市世纪家园
柳州市华清园
贺州市钟山县金盘花园
桂林市灵川县古圩新城

陕西省

西安农业局家属院
西安电信小区
蒲城县渭河家园
铜川纺纱厂家属院
宝鸡法院
延安天然气质检大楼
华阴市东方名城

湖南省

永州市东安建材家居广场
邵阳市隆回县荣兴大厦
岳阳市湘阴县嘉雅豪园
岳阳市华容县容祥花园
益阳鸿福广场
益阳市世纪新庄
怀化市怀化龙腾世家
常德市长安西郡
怀化市怀电新苑



广东省

河源市洪景花园
台山市六福山庄
阳山县供电局生活小区
清远市尚林生活小区
肇庆市高要金色豪苑
东莞市万江盈丰花园
南雄市城市花园
惠州市领尚时代
广州市海珠区星海明珠
佛山南海里水新天地广场
佛山顺德龙江东汇尚都
佛山海逸盛世雅居
茂名恒福世家
化州锦江花园
河源紫金怡和花园

湖北省

赤壁市金三角商业广场
公安县凤凰花园第一期
石首市乐君花园
松滋市二中教师家属楼
武汉市狮城公寓
汉口市新华家庭
广水市水岸春天
武汉市商贸学院教师楼
孝感市大悟县城市家园
荆州市石首供电公司住宿区
荆州市公安县城紫荆花园
汉口市汉南小区
鄂州市葛宏花园

山东省

济南市南全福小区
聊城市张飞社区
临清市桑梓园小区
菏泽市义乌商品楼
邹平市富东小区
曲阜市尼鲁山小区
威海市城南人家
平阴县安置房
莱芜外滩别墅小区
乐陵市铁营安置房
滨州绿都华庭
禹城裕华园
临沂市御都新城
德州市陵县康海城市花园
泰安市东平龙山花园
东营市北小区

安徽省

合肥市锦绣花园
安徽淮北市凯旋百年
天长市南市区安置小区三期
天长市党校安置小区

河南省

郑州荣域福湾
偃师和顺广场
周口太康水岸名家
漯河清华园
洛阳居业美丽家
新乡水晶城
平顶山天湖苑小区
商丘木兰印象
周口市太康水岸名家
平顶山市倾城小区
焦作市淇县湘江南岸花园
濮阳市台前绿苑东区

河北省

石家庄正定金河国际
石家庄壹江城
邯郸融富中心
亳州翰林华府
唐山华迪时代广场
保定长瑞锦城
沧州港城花园

贵州省

贵州百灵尚品一号
贵州黔南州中央公园
息烽龙港馨苑
都匀温泉山城
凯里丰球豪庭小区
遵义桐梓郡悦国际
铜仁青城花苑

山西

太原发改委
高平盛世花园
朔州慧明蓝堡
阳泉文华园
长治武乡县普慧小区
晋城驿后社区

云南省

泸西县阳光花园
水富县财富广场
师宗县北门街金溪苑
玉龙县墨香苑
楚雄罗马庄园半山米兰别墅
西双版纳9号公馆

重庆市

万州区五桥交通花园
九龙坡区龙泉园
忠县自公生态花园
垫江县北城廊桥
开县开州公馆

江苏省

南京市建邺区丰收城
宜兴市月阳苑
镇江市市中区聚福园
扬州市江都大桥镇江花园
盐城市向阳家园
阜宁阳光花园
张家港市似锦花园
兴化市广润上海城
徐州徐工人才家园
常熟新景水岸小区
连云港市连岛旅游度假区
丹阳市学士苑小区
东台东城花园
南通爱玛花园
启东市彩虹家苑

甘肃省

嘉峪关花城富力花园
兰州市新时代
安宁区金水湾
平凉市中天花园
庆阳市西峰区兴隆家园
天水市恒顺江山苑

海南省

海口碧海云天海景花园小区
海口市骏发名宇小区
五指山市五指山避暑山庄
三亚市观海山温泉度假村

辽宁省

抚顺麒麟苑
大连郡城家园
铁岭弘业丽城
丹东汇金佳园
阜新市贡园小区
阜新市慧御花园小区
沈阳芳洲园小区
大连市君临天下小区



吉林省

延吉市宏源小区
白城市金盛家园小区
长春沈铁盛华庭
四平梨树兴旺家园

黑龙江省

哈尔滨双城区航天家园
宝泉岭就逸园小区
鸡西上东国际
伊春名人公馆
双鸭山水文园
双鸭山市山水华庭
鹤岗市龙福花园

四川省

成都蜀风庭院云满庭
成都蒲江东区鼎城
绵阳芙蓉山庄
德阳玉湖轩
宜宾市财富中心
攀枝花阳光馨园
简阳天成国际
南充市东都美金园
泸州市枫林丽景

内蒙古

呼和浩特清华园
土左旗金地雅苑
奈曼旗尚品雅郡
通辽美域华府
通辽开鲁广升德
通辽奈曼华府天地
通辽奈曼尚水城都

新疆

乌鲁木齐东泉城米泉阳光
库尔勒市世纪花园
吐鲁番铜锣湾大厦
图木舒克市唐城御景苑
阜康市康宁花园区
博峰花园小区二期
昌吉公路管理局小区
阿勒泰公务员小区
哈密市卓越花都

天津市

大港区晨辉北里小区
东丽北侧社区
北辰区万科新城
塘沽开发区捷达路大地中心
河西区挂甲寺小区
坨区馨和小区
海淀区香山南路巨山家园
西城月坛南街7号院



 全国统一服务热线
400-880-1193

广东安的科技有限公司

地址：广东省新光源产业基地(国家高新区)D11栋
总机：0757-63866166 63866188(30条线)
传真：0757-63866177
网站：www.ranri.com
邮箱：ranri@163.com



微信公众服务号



手机官网搜产品